



# Revestimiento exterior





## REVESTIMIENTO EXTERIOR

# SUELO

Línea de producto para suelo en exteriores. Revestimiento natural con tratamiento en autoclave certificado para clase de uso 4. El tratamiento de exteriores protege a la madera de la degradación frente a agentes xilófagos (agentes vivos que se alimentan de la madera y la destruyen, insectos y hongos, principalmente).

Amplia variedad de acabados. Al acabado natural y al lasur teka ya conocidos, se incorpora el Gris Piedra que amplía las opciones de aplicación, cubriendo un amplio rango de estilos arquitectónicos: estilo rústico de caseríos a dos aguas, versátiles refugios naturales o modernos chalets en donde el juego de volúmenes rectos marquen las líneas estéticas.

Múltiples usos domésticos: entornos próximos a piscinas, caminos que conectan diferentes zonas de jardines o espacios de terraza. O espacios públicos: paseos, terrazas para el canal horeca, o complementando espacios ajardinados.

## PERFILES

## ACABADOS

**560, 561, 563 y 565**



Si estás viendo nuestro catálogo desde la **versión impresa**, escanea el **código QR** para ver el producto en la web.

Si estás viendo nuestro catálogo desde **PC o móvil** pulsa en el **enlace** para acceder al producto en la web.

**Ver en la web →**



## REVESTIMIENTO EXTERIOR

# SUELO

Línea de producto para suelo en exteriores. Revestimiento natural con tratamiento en autoclave certificado para clase de uso 4. El tratamiento de exteriores protege a la madera de la degradación frente a agentes xilófagos (agentes vivos que se alimentan de la madera y la destruyen, insectos y hongos, principalmente).

Amplia variedad de acabados. Al acabado natural y al lasur teka ya conocidos, se incorpora el Gris Piedra que amplía las opciones de aplicación, cubriendo un amplio rango de estilos arquitectónicos: estilo rústico de caseríos a dos aguas, versátiles refugios naturales o modernos chalets en donde el juego de volúmenes rectos marquen las líneas estéticas.

Múltiples usos domésticos: entornos próximos a piscinas, caminos que conectan diferentes zonas de jardines o espacios de terraza. O espacios públicos: paseos, terrazas para el canal horeca, o complementando espacios ajardinados.

## PERFILES

## ACABADOS

**560, 561, 563 y 565**

NATURAL EXTERIOR



GRIS PIEDRA



LASUR TEKA



Si estás viendo nuestro catálogo desde la **versión impresa**, escanea el **código QR** para ver el producto en la web.

Si estás viendo nuestro catálogo desde **PC o móvil** pulsa en el **enlace** para acceder al producto en la web.

**Ver en la web →**



## REVESTIMIENTO EXTERIOR

# FACHADA

Línea de producto para fachadas exteriores. Revestimiento natural con tratamiento en autoclave certificado para clase de uso 4. El tratamiento de exteriores protege a la madera de la degradación frente a agentes xilófagos (agentes vivos que se alimentan de la madera y la destruyen, insectos y hongos, principalmente).

Amplia variedad de acabados. Al acabado natural y al lasur teka conocidos se añaden el Blanco Nórdico y Gris Piedra que amplía notablemente las opciones de aplicación, cubriendo un amplio rango de estilos arquitectónicos: rústico caseríos a dos aguas, versátiles refugios naturales o modernos chalets en donde el juego de volúmenes rectos marquen las líneas estéticas.

### PERFILES

**560, 561, 563, 565,  
559, 581, 945, 946  
y 949**

### ACABADOS

NATURAL EXTERIOR



GRIS PIEDRA



LASUR TEKA



Si estás viendo nuestro catálogo desde la **versión impresa**, escanea el **código QR** para ver el producto en la web.

Si estás viendo nuestro catálogo desde **PC o móvil** pulsa en el **enlace** para acceder al producto en la web.

[Ver en la web →](#)



## REVESTIMIENTO EXTERIOR

# FACHADA

Línea de producto para fachadas exteriores. Revestimiento natural con tratamiento en autoclave certificado para clase de uso 4. El tratamiento de exteriores protege a la madera de la degradación frente a agentes xilófagos (agentes vivos que se alimentan de la madera y la destruyen, insectos y hongos, principalmente).

Amplia variedad de acabados. Al acabado natural y al lasur teka conocidos se añaden el Blanco Nórdico y Gris Piedra que amplía notablemente las opciones de aplicación, cubriendo un amplio rango de estilos arquitectónicos: rústico caseríos a dos aguas, versátiles refugios naturales o modernos chalets en donde el juego de volúmenes rectos marquen las líneas estéticas.

## PERFILES

**560, 561, 563, 565,  
559, 581, 945, 946  
y 949**

## ACABADOS

NATURAL EXTERIOR



GRIS PIEDRA



LASUR TEKA



Si estás viendo nuestro catálogo desde la **versión impresa**, escanea el **código QR** para ver el producto en la web.


Si estás viendo nuestro catálogo desde **PC o móvil** pulsa en el **enlace** para acceder al producto en la web.

**Ver en la web →**

# TABLA COMPATIBILIDADES


PERFIL			ACABADOS (pino rojo) PEFC y CE				OTRAS MADERAS (CE)	
REF.	Ancho lama (mm.) dimensionado machihembrado	Ancho lama máximo (mm.)	Natural Exteriores	Barniz blanco Nórdico (exclusivo para aplicación en fachadas)	Barniz Gris Piedra	Lasur Color Tekla		
SUELO   FACHADA	560	95x22 145x45	Natural (NE): 4.5m	NE / A	BS / RS / A	BS / RS / A	BS / RS / A	CONSULTAR DISPONIBILIDAD
	561	95x22		NE	BS / RS	BS / RS	BS / RS	
	563	145x35	Acabados (BS, RS y A): 3m (Otros largos consultar)	NE / A	BS / RS / A	BS / RS / A	BS / RS / A	
	565	95x22		NE / A	BS / RS / A	BS / RS / A	BS / RS / A	
FACHADA	559	145x22	Natural (NE): 4.5m	NE	BS / RS	BS / RS	BS / RS	CONSULTAR DISPONIBILIDAD
	581	145x22		NE	BS / RS	BS / RS	BS / RS	
	945	145x45	Acabados (BS, RS y A): 3m (Otros largos consultar)	NE	BS / RS	BS / RS	BS / RS	
	946	145x30		NE	BS / RS	BS / RS	BS / RS	
	946	120x22		NE	BS / RS	BS / RS	BS / RS	



## PERFILES



# COMPLEMENTOS

REMATE CHANFORA	TAPAJUNTAS
<b>ref. 569</b> [95x45] 	<b>ref. 950</b> [120x22] 

LISTONES Y RASTRELES			
<b>ref. 900</b> [45x22] 	<b>ref. 900</b> [45x30] 	<b>ref. 900</b> [45x45] 	<b>ref. 900</b> [70x22] 
<b>ref. 900</b> [70x45] 	<b>ref. 900</b> [70x70] 	<b>ref. 900</b> [95x22] 	<b>ref. 900</b> [95x45] 
<b>ref. 900</b> [145x22] 	<b>ref. 901</b> [50x30] 	<b>ref. 920</b> [95x22] cantos rodeado 	

GRAPAS	
<b>ref. 560/561</b> [acero] 	<b>ref. 565</b> [plástico] 

## ACABADOS

### NE - NATURAL EXTERIOR

Tratamiento estándar de autoclave servido en tono crudo y acabado liso cepillado.

### BS - BARNIZ SEDA

Tratamiento estándar de autoclave, más barniz tonalidad. Superficie lisa agradable al tacto.

### RS - RÚSTICO SEDA

Tratamiento estándar de autoclave, más barniz tonalidad. Acabado superficial de gran riqueza mostrando el relieve de la veta. Tacto suave y agradable.

### A - ANTI DESLIZANTE (exclusivo para modelos 560, 563 y 565)

Tratamiento estándar de autoclave con superficie ranurada. Compatible con todas las tonalidades.





[www.grupomolduras.com](http://www.grupomolduras.com)



## EMPRESA CERTIFICADA



## CONTÁCTANOS



## MOLDURAS DEL NOROESTE S.L.

La Barcala, 10. 15660 Cambre.  
A Coruña, (Galicia) España (Spain)

Tel. +(34) 981 661 358

Fax Admon. +(34) 981 654 553

Fax Comerc. +(34) 981 662 352

[info@grupomolduras.com](mailto:info@grupomolduras.com)